



# SORBEX®

## МАЛЮК



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ

Не является лекарственным средством

### СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:

Комплект 10 двойных пакетиков (саше)

Пакетик (Саше) № 1

Пакетик (Саше) № 2

**Пакетик (Саше) № 1** содержит: активное вещество диоктаэдрический смектит -3г;

вспомогательные вещества : олигофруктоза, ванилин, диоксид кремния(Е 551), стеарат магния (Е 470)

**Пакетик (Саше) № 2** - (2,005 г) содержит: высокоэффективна комбинация живых пробиотических бактерий. (*Bifidobacterium longum infantis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Streptococcus thermophilus*) — не менее  $1,0 \cdot 10^8$  КОЕ/г вспомогательные вещества: олигофруктоза, диоксид кремния(Е 551), стеарат магния (Е 470).

**ХАРАКТЕРИСТИКА: SORBEX® МАЛЮК** оказывает комбинированное действие – содействует детоксикации и регуляции функции кишечника.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ: SORBEX® МАЛЮК

По рекомендации врача в качестве функционального пищевого продукта с целью профилактики и уменьшения выраженности острой и хронической диареи и метеоризма, воспалительных заболеваний желудка и кишечника, дисбактериоза различного происхождения (в том числе при лечении антибиотиками, при гастроэнтерите, колите). Способствует сорбции и выведению из организма патогенных микроорганизмов, токсинов, желудочных газов, солей желчных кислот и регуляции деятельности микрофлоры ЖКТ.

Прием следует начинать с Саше №1! Для достижения максимального эффекта прием Саше №1 и Саше №2 необходимо чередовать, а интервал между приемами Саше №1 и Саше №2 должен составлять не менее 1,5 часа. Содержимое каждого саше следует растворить в 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры, тщательно перемешать перед употреблением до полного растворения.

**Детям грудного возраста (от рождения до года) и детям раннего возраста (от 1 до 3 лет)** суточная доза составляет одно Саше №1 и одно Саше № 2; каждое саше следует растворить в отдельной бутылочке с водой (применяют в течение суток).

Между приемами бутылочки с растворами следует хранить в холодильнике при температуре  $(4 \pm 2)^\circ\text{C}$  Перед применением бутылочку необходимо сболтать и подогреть на теплой водяной бане до комнатной температуры.

**Детям в возрасте от 3 лет и старше, а так же взрослым**

следует употреблять по одному Саше №1- 3 раза в сутки, чередуя с приемом одного Саше №2, также принимая его 3 раза в сутки.

При острой диарее разовая доза приема Саше №2 в первые два дня может быть увеличена вдвое.

Рекомендуемый курс приема **SORBEX® МАЛЮК** - до 7 дней.

**ВНИМАНИЕ!** Для приготовления растворов использовать только питьевую воду гарантированного качества. Недопустимо использование питьевой воды с колодцев и каптажных источников.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** Не превышать рекомендованную суточную дозу.

**SORBEX® МАЛЮК** – не использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная чувствительность к какому-либо компоненту; кишечная непроходимость.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** при температуре 4–25°С в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

**Производитель:**

Laboratoire Oligonov, Sarl, Франция, вул.Жан Ростанд, 4, Зуполь, Сент-Брийок-Плуфраган, 22440  
Плуфраган /4

**Заявитель**

ООО «ВАПАРТИН ФАРМА» Украина , 08130, Киевская область, Киево-Святошинский район, с.Чайки

Ул Грушевского,60 тел .+380445851061

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

от 21.05.2014 №05.03.02-03/33860

Код Морион 246896

**САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!**

