

SORBEX® МАЛЫШ инструкция

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ Не является лекарственным средством

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Комплект 10 двойных пакетиков (саше)

Пакетик (Саше) №1

Пакетик (Саше) №2

Пакетик (Саше) №1 содержит: активное вещество диоктаэдрический смектит -3г; вспомогательные вещества : олигофруктоза, ванилин, диоксид кремния(Е 551), стеарат магния (Е 470).

Пакетик (Саше) № 2: (2,005 г) содержит: высокоэффективную комбинацию живых пробиотических бактерий. (*Bifidobacterium longum infantis*, *Lactobacillus acidophilus*, *Streptococcus thermophilus*) — не менее 1,0?10?КОЕ/г

вспомогательные вещества: олигофруктоза, диоксид кремния(Е 551), стеарат магния (Е 470).

ХАРАКТЕРИСТИКА

SORBEX® МАЛЮК оказывает комбинированное действие – содействует детоксикации и регуляции функции кишечника.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ

SORBEX® МАЛЮК По рекомендации врача в качестве функционального пищевого продукта с целью профилактики и уменьшения выраженности острой и хронической диареи и метеоризма, воспалительных заболеваний желудка и кишечника, дисбактериоза различного происхождения (в том числе при лечении антибиотиками, при гастроэнтерите, колите).

Способствует сорбции и выведению из организма патогенных микроорганизмов, токсинов, желудочных газов, солей желчных кислот и регуляции деятельности микрофлоры ЖКТ.

Прием следует начинать с Саше №1! Для достижения максимального эффекта прием Саше №1 и Саше №2 необходимо чередовать, а интервал между приемами Саше №1 и Саше №2 должен составлять не менее 1,5 часа. Содержимое каждого саше следует растворить в 50 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры, тщательно перемешать перед употреблением до полного растворения.

Детям грудного возраста (от рождения до года) и детям раннего возраста (от 1 до 3 лет) суточная доза составляет одно Саше №1 и одно Саше № 2; каждое саше следует растворить в отдельной бутылочке с водой (применяют в течение суток).

Между приемами бутылочки с растворами следует хранить в холодильнике при температуре $(4\pm 2)^\circ\text{C}$ Перед применением бутылочку необходимо взболтать и подогреть на теплой водяной бане до комнатной температуры.

Детям в возрасте от 3 лет и старше, а также взрослым

следует употреблять по одному Саше №1- 3 раза в сутки, чередуя с приемом одного Саше №2, также принимая его 3 раза в сутки.

При острой диарее разовая доза приема Саше №2 в первые два дня может быть увеличена вдвое.

Рекомендуемый курс приема **SORBEX® МАЛЮК** — до 7 дней.

ВНИМАНИЕ! Для приготовления растворов использовать только питьевую воду гарантированного качества. Недопустимо использование питьевой воды с колодцев и каптажных источников.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не превышать рекомендованную суточную дозу.

SORBEX® МАЛЮК – не использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

индивидуальная чувствительность к какому-либо компоненту; кишечная непроходимость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

при температуре 4–25°C в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Производитель

Laboratoire Oligonov, Sarl, Франция, вул.Жан Ростанд, 4, Зуполь, Сент-Брийок-Плуфраган, 22440 Плуфраган /4 Заявитель ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА» Украина, 08130, Киевская область, Киево-Святошинский район, с.Чайки Ул Грушевского,60 тел .+380445851061 Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 21.05.2014 №05.03.02-03/33860 Код Морион 246896

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

Торговое наименование. «Сорбекс® Малыш».

Основные вещества. Диоктаэдрический смектит – 3 г. Комплекс живых пробиотических бактерий – не менее $1,0 \times 10^8$ КОЕ/г.
Форма выпуска и упаковка. Саше. По 10 двойных саше (№ 1 и № 2) упакованы в картонную пачку.